


BI-METALLILÄMPÖMITTARI Ø 150 mm

TEKNILLISET TIEDOT

Tyyppi: M-152T
 Kotelo: Teräs, keltapassivoitu
 Suojus: Teräs, kromattu
 Tuntoelin: Ø 8 mm messinki
 Liitäntä: Takaa keskeltä
 Asteikko: EN13190
 Taulu: Muovi tai alumiini valkoinen,
 Asteikkomerkinnot mustalla
 Osoitin: Alumiini, musta
 Lasi: Instrumenttilasi
 Tarkkuus: kl. 1,0
 Suojausluokka: IP 41


Asteikko °C	Asteikkojako °C	Mitta-alue °C	Virherajat ± °C
-10+40	½	0...+30	1
-10+50		0...+40	
-20+60	1	-10...+50	
-20+80		-10...+70	
-20+100		-10...+90	
-30+50		-20...+40	
-30+70		-20...+60	
-40+60		-30...+50	
-50+70		-40...+60	
0+40		+10...+30	
0+60		+10...+50	
0+80		+10...+70	
0+100	+10...+90		
0+120	1	+10...+110	2
0+160	2	+20...+150	2
0+200	2	+30...+180	2
0+250	5	+30...+220	2,5

Ø D	b1	b2	b4	b5	d
150	15	4	48	30	8



SUOJATASKU SORVATTU, MATERIAALI Messinki tai AISI 304 ruostumaton teräs		
L= upotussyvyys mm	F1	d1
45	12	8,3
65	12	8,3
100	12	8,3
150	12	8,3

Tyyppi	d1	G	N	d4	F1	i	h	h1	s2	AV	
ST-103AV21	8,3	R $\frac{1}{2}$ "	15	26	12	14	13	10	2	21	



SUOJATASKU HITSATTU, MATERIAALI Messinki tai AISI 304 ruostumaton teräs		
L= upotussyvyys	F1	d2
200	12	10
250	12	10
300	12	10

Tyyppi	d2	G	N	d4	F1	i	h	h1	s2	AV	
STH-103AV21	10	R $\frac{1}{2}$ "	15	26	12	14	13	10	2	21	

124001	M-152T lämpömit. -50+70°C L45mm MST R½"		
124002	M-152T lämpömit. -50+70°C L65mm MST R½"		
124003	M-152T lämpömit. -50+70°C L100mm MST R½"		
124004	M-152T lämpömit. -50+70°C L150mm MST R½"		
124005	M-152T lämpömit. -50+70°C L200mm MST R½"		
124006	M-152T lämpömit. -50+70°C L250mm MST R½"		
124007	M-152T lämpömit. -50+70°C L300mm MST R½"		
124008	M-152T lämpömit. -40+60°C L45mm MST R½"		
124009	M-152T lämpömit. -40+60°C L65mm MST R½"		
124010	M-152T lämpömit. -40+60°C L100mm MST R½"		
124011	M-152T lämpömit. -40+60°C L150mm MST R½"		
124012	M-152T lämpömit. -40+60°C L200mm MST R½"		
124013	M-152T lämpömit. -40+60°C L250mm MST R½"		
124014	M-152T lämpömit. -40+60°C L300mm MST R½"		
124015	M-152T lämpömit. -30+50°C L45mm MST R½"		
124016	M-152T lämpömit. -30+50°C L65mm MST R½"		
124017	M-152T lämpömit. -30+50°C L100mm MST R½"		
124018	M-152T lämpömit. -30+50°C L150mm MST R½"		
124019	M-152T lämpömit. -30+50°C L200mm MST R½"		
124020	M-152T lämpömit. -30+50°C L250mm MST R½"		
124021	M-152T lämpömit. -30+50°C L300mm MST R½"		
124022	M-152T lämpömit. -30+70°C L45mm MST R½"		
124023	M-152T lämpömit. -30+70°C L65mm MST R½"		
124024	M-152T lämpömit. -30+70°C L100mm MST R½"		
124025	M-152T lämpömit. -30+70°C L150mm MST R½"		
124026	M-152T lämpömit. -30+70°C L200mm MST R½"		
124027	M-152T lämpömit. -30+70°C L250mm MST R½"		
124028	M-152T lämpömit. -30+70°C L300mm MST R½"		
124029	M-152T lämpömit. -20+40°C L45mm MST R½"		
124030	M-152T lämpömit. -20+40°C L65mm MST R½"		
124031	M-152T lämpömit. -20+40°C L100mm MST R½"		
124032	M-152T lämpömit. -20+40°C L150mm MST R½"		
124033	M-152T lämpömit. -20+40°C L200mm MST R½"		
124034	M-152T lämpömit. -20+40°C L250mm MST R½"		
124035	M-152T lämpömit. -20+40°C L300mm MST R½"		

BI-METALLILÄMPÖMITTARI**TYP. M-152T**

124036	M-152T lämpömit. -20+60°C L45mm MST R½"		
124037	M-152T lämpömit. -20+60°C L65mm MST R½"		
124038	M-152T lämpömit. -20+60°C L100mm MST R½"		
124039	M-152T lämpömit. -20+60°C L150mm MST R½"		
124040	M-152T lämpömit. -20+60°C L200mm MST R½"		
124041	M-152T lämpömit. -20+60°C L250mm MST R½"		
124042	M-152T lämpömit. -20+60°C L300mm MST R½"		
124043	M-152T lämpömit. -20+80°C L45mm MST R½"		
124044	M-152T lämpömit. -20+80°C L65mm MST R½"		
124045	M-152T lämpömit. -20+80°C L100mm MST R½"		
124046	M-152T lämpömit. -20+80°C L150mm MST R½"		
124047	M-152T lämpömit. -20+80°C L200mm MST R½"		
124048	M-152T lämpömit. -20+80°C L250mm MST R½"		
124049	M-152T lämpömit. -20+80°C L300mm MST R½"		
124050	M-152T lämpömit. -20+100°C L45mm MST R½"		
124051	M-152T lämpömit. -20+100°C L50mm MST R½"		
124052	M-152T lämpömit. -20+100°C L100mm MST R½"		
124053	M-152T lämpömit. -20+100°C L150mm MST R½"		
124054	M-152T lämpömit. -20+100°C L200mm MST R½"		
124055	M-152T lämpömit. -20+100°C L250mm MST R½"		
124056	M-152T lämpömit. -20+100°C L300mm MST R½"		
124057	M-152T lämpömit. -10+50°C L45mm MST R½"		
124058	M-152T lämpömit. -10+50°C L65mm MST R½"		
124059	M-152T lämpömit. -10+50°C L100mm MST R½"		
124060	M-152T lämpömit. -10+50°C L150mm MST R½"		
124061	M-152T lämpömit. -10+50°C L200mm MST R½"		
124062	M-152T lämpömit. -10+50°C L250mm MST R½"		
124063	M-152T lämpömit. -10+50°C L300mm MST R½"		

BI-METALLILÄMPÖMITTARI**TYP. M-152T**

124064	M-152T lämpömit. 0+40°C L65mm MST R½"		
124065	M-152T lämpömit. 0+40°C L100mm MST R½"		
124066	M-152T lämpömit. 0+40°C L150mm MST R½"		
124067	M-152T lämpömit. 0+40°C L200mm MST R½"		
124068	M-152T lämpömit. 0+40°C L250mm MST R½"		
124069	M-152T lämpömit. 0+40°C L300mm MST R½"		
124070	M-152T lämpömit. 0+60°C L45mm MST R½"		
124071	M-152T lämpömit. 0+60°C L65mm MST R½"		
124072	M-152T lämpömit. 0+60°C L100mm MST R½"		
124073	M-152T lämpömit. 0+60°C L150mm MST R½"		
124074	M-152T lämpömit. 0+60°C L200mm MST R½"		
124075	M-152T lämpömit. 0+60°C L250mm MST R½"		
124076	M-152T lämpömit. 0+60°C L300mm MST R½"		
124077	M-152T lämpömit. 0+80°C L45mm MST R½"		
124078	M-152T lämpömit. 0+80°C L65mm MST R½"		
124079	M-152T lämpömit. 0+80°C L100mm MST R½"		
124080	M-152T lämpömit. 0+80°C L150mm MST R½"		
124081	M-152T lämpömit. 0+80°C L200mm MST R½"		
124082	M-152T lämpömit. 0+80°C L250mm MST R½"		
124083	M-152T lämpömit. 0+80°C L300mm MST R½"		
124084	M-152T lämpömit. 0+100°C L45mm MST R½"		
124085	M-152T lämpömit. 0+100°C L65mm MST R½"		
124086	M-152T lämpömit. 0+100°C L100mm MST R½"		
124087	M-152T lämpömit. 0+100°C L150mm MST R½"		
124088	M-152T lämpömit. 0+100°C L200mm MST R½"		
124089	M-152T lämpömit. 0+100°C L250mm MST R½"		
124090	M-152T lämpömit. 0+100°C L300mm MST R½"		
124091	M-152T lämpömit. 0+120°C L45mm MST R½"		
124092	M-152T lämpömit. 0+120°C L65mm MST R½"		
124093	M-152T lämpömit. 0+120°C L100mm MST R½"		
124094	M-152T lämpömit. 0+120°C L150mm MST R½"		
124095	M-152T lämpömit. 0+120°C L200mm MST R½"		
124096	M-152T lämpömit. 0+120°C L250mm MST R½"		
124097	M-152T lämpömit. 0+120°C L300mm MST R½"		

124098	M-152T lämpömit. 0+160°C L45mm MST R½"		
124099	M-152T lämpömit. 0+160°C L65mm MST R½"		
124100	M-152T lämpömit. 0+160°C L100mm MST R½"		
124101	M-152T lämpömit. 0+160°C L150mm MST R½"		
124102	M-152T lämpömit. 0+160°C L200mm MST R½"		
124103	M-152T lämpömit. 0+160°C L250mm MST R½"		
124104	M-152T lämpömit. 0+160°C L300mm MST R½"		
124105	M-152T lämpömit. 0+200°C L45mm MST R½"		
124106	M-152T lämpömit. 0+200°C L65mm MST R½"		
124107	M-152T lämpömit. 0+200°C L100mm MST R½"		
124108	M-152T lämpömit. 0+200°C L150mm MST R½"		
124109	M-152T lämpömit. 0+200°C L200mm MST R½"		
124110	M-152T lämpömit. 0+200°C L250mm MST R½"		
124111	M-152T lämpömit. 0+200°C L300mm MST R½"		
124112	M-152T lämpömit. 0+250°C L45mm MST R½"		
124113	M-152T lämpömit. 0+250°C L65mm MST R½"		
124114	M-152T lämpömit. 0+250°C L100mm MST R½"		
124115	M-152T lämpömit. 0+250°C L150mm MST R½"		
124116	M-152T lämpömit. 0+250°C L200mm MST R½"		
124117	M-152T lämpömit. 0+250°C L250mm MST R½"		
124118	M-152T lämpömit. 0+250°C L300mm MST R½"		

124126	M-152T lämpömit. -50+70°C L45mm RST R½"		
124127	M-152T lämpömit. -50+70°C L65mm RST R½"		
124128	M-152T lämpömit. -50+70°C L100mm RST R½"		
124129	M-152T lämpömit. -50+70°C L150mm RST R½"		
124130	M-152T lämpömit. -50+70°C L200mm RST R½"		
124131	M-152T lämpömit. -50+70°C L250mm RST R½"		
124132	M-152T lämpömit. -50+70°C L300mm RST R½"		
124133	M-152T lämpömit. -40+60°C L45mm RST R½"		
124134	M-152T lämpömit. -40+60°C L65mm RST R½"		
124135	M-152T lämpömit. -40+60°C L100mm RST R½"		
124136	M-152T lämpömit. -40+60°C L150mm RST R½"		
124137	M-152T lämpömit. -40+60°C L200mm RST R½"		
124138	M-152T lämpömit. -40+60°C L250mm RST R½"		
124139	M-152T lämpömit. -40+60°C L300mm RST R½"		
124140	M-152T lämpömit. -30+50°C L45mm RST R½"		
124141	M-152T lämpömit. -30+50°C L65mm RST R½"		
124142	M-152T lämpömit. -30+50°C L100mm RST R½"		
124143	M-152T lämpömit. -30+50°C L150mm RST R½"		
124144	M-152T lämpömit. -30+50°C L200mm RST R½"		
124145	M-152T lämpömit. -30+50°C L250mm RST R½"		
124146	M-152T lämpömit. -30+50°C L300mm RST R½"		
124147	M-152T lämpömit. -30+70°C L45mm RST R½"		
124148	M-152T lämpömit. -30+70°C L65mm RST R½"		
124149	M-152T lämpömit. -30+70°C L100mm RST R½"		
124150	M-152T lämpömit. -30+70°C L150mm RST R½"		
124151	M-152T lämpömit. -30+70°C L200mm RST R½"		
124152	M-152T lämpömit. -30+70°C L250mm RST R½"		
124153	M-152T lämpömit. -30+70°C L300mm RST R½"		
124154	M-152T lämpömit. -20+40°C L45mm RST R½"		
124155	M-152T lämpömit. -20+40°C L65mm RST R½"		
124156	M-152T lämpömit. -20+40°C L100mm RST R½"		
124157	M-152T lämpömit. -20+40°C L150mm RST R½"		
124158	M-152T lämpömit. -20+40°C L200mm RST R½"		
124159	M-152T lämpömit. -20+40°C L250mm RST R½"		
124160	M-152T lämpömit. -20+40°C L300mm RST R½"		

124161	M-152T lämpömit. -20+60°C L45mm RST R½"		
124162	M-152T lämpömit. -20+60°C L65mm RST R½"		
124163	M-152T lämpömit. -20+60°C L100mm RST R½"		
124164	M-152T lämpömit. -20+60°C L150mm RST R½"		
124165	M-152T lämpömit. -20+60°C L200mm RST R½"		
124166	M-152T lämpömit. -20+60°C L250mm RST R½"		
124167	M-152T lämpömit. -20+60°C L300mm RST R½"		
124168	M-152T lämpömit. -20+80°C L45mm RST R½"		
124169	M-152T lämpömit. -20+80°C L65mm RST R½"		
124170	M-152T lämpömit. -20+80°C L100mm RST R½"		
124171	M-152T lämpömit. -20+80°C L150mm RST R½"		
124172	M-152T lämpömit. -20+80°C L200mm RST R½"		
124173	M-152T lämpömit. -20+80°C L250mm RST R½"		
124174	M-152T lämpömit. -20+80°C L300mm RST R½"		
124175	M-152T lämpömit. -20+100°C L45mm RST R½"		
124176	M-152T lämpömit. -20+100°C L50mm RST R½"		
124177	M-152T lämpömit. -20+100°C L100mm RST R½"		
124178	M-152T lämpömit. -20+100°C L150mm RST R½"		
124179	M-152T lämpömit. -20+100°C L200mm RST R½"		
124180	M-152T lämpömit. -20+100°C L250mm RST R½"		
124181	M-152T lämpömit. -20+100°C L300mm RST R½"		
124182	M-152T lämpömit. -10+50°C L45mm RST R½"		
124183	M-152T lämpömit. -10+50°C L65mm RST R½"		
124184	M-152T lämpömit. -10+50°C L100mm RST R½"		
124185	M-152T lämpömit. -10+50°C L150mm RST R½"		
124186	M-152T lämpömit. -10+50°C L200mm RST R½"		
124187	M-152T lämpömit. -10+50°C L250mm RST R½"		
124188	M-152T lämpömit. -10+50°C L300mm RST R½"		

124189	M-152T lämpömit. 0+40°C L65mm RST R½"		
124190	M-152T lämpömit. 0+40°C L100mmRST R½"		
124191	M-152T lämpömit. 0+40°C L150mm RST R½"		
124192	M-152T lämpömit. 0+40°C L200mm RST R½"		
124193	M-152T lämpömit. 0+40°C L250mm RST R½"		
124194	M-152T lämpömit. 0+40°C L300mm RST R½"		
124195	M-152T lämpömit. 0+60°C L45mm RST R½"		
124196	M-152T lämpömit. 0+60°C L65mm RST R½"		
124197	M-152T lämpömit. 0+60°C L100mm RST R½"		
124198	M-152T lämpömit. 0+60°C L150mm RST R½"		
124199	M-152T lämpömit. 0+60°C L200mm RST R½"		
124200	M-152T lämpömit. 0+60°C L250mm RST R½"		
124201	M-152T lämpömit. 0+60°C L300mm RST R½"		
124202	M-152T lämpömit. 0+80°C L45mm RST R½"		
124203	M-152T lämpömit. 0+80°C L65mm RST R½"		
124204	M-152T lämpömit. 0+80°C L100mm RST R½"		
124205	M-152T lämpömit. 0+80°C L150mm RST R½"		
124206	M-152T lämpömit. 0+80°C L200mm RST R½"		
124207	M-152T lämpömit. 0+80°C L250mm RST R½"		
124208	M-152T lämpömit. 0+80°C L300mm RST R½"		
124209	M-152T lämpömit. 0+100°C L45mm RST R½"		
124210	M-152T lämpömit. 0+100°C L65mm RST R½"		
124211	M-152T lämpömit. 0+100°C L100mm RST R½"		
124212	M-152T lämpömit. 0+100°C L150mm RST R½"		
124213	M-152T lämpömit. 0+100°C L200mm RST R½"		
124214	M-152T lämpömit. 0+100°C L250mm RST R½"		
124215	M-152T lämpömit. 0+100°C L300mm RST R½"		
124216	M-152T lämpömit. 0+120°C L45mm RST R½"		
124217	M-152T lämpömit. 0+120°C L65mm RST R½"		
124218	M-152T lämpömit. 0+120°C L100mm RST R½"		
124219	M-152T lämpömit. 0+120°C L150mm RST R½"		
124220	M-152T lämpömit. 0+120°C L200mm RST R½"		
124221	M-152T lämpömit. 0+120°C L250mm RST R½"		
124222	M-152T lämpömit. 0+120°C L300mm RST R½"		

124223	M-152T lämpömit. 0+160°C L45mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124224	M-152T lämpömit. 0+160°C L65mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124225	M-152T lämpömit. 0+160°C L100mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124226	M-152T lämpömit. 0+160°C L150mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124227	M-152T lämpömit. 0+160°C L200mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124228	M-152T lämpömit. 0+160°C L250mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124229	M-152T lämpömit. 0+160°C L300mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124230	M-152T lämpömit. 0+200°C L45mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124231	M-152T lämpömit. 0+200°C L65mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124232	M-152T lämpömit. 0+200°C L100mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124233	M-152T lämpömit. 0+200°C L150mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124234	M-152T lämpömit. 0+200°C L200mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124235	M-152T lämpömit. 0+200°C L250mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124236	M-152T lämpömit. 0+200°C L300mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124237	M-152T lämpömit. 0+250°C L45mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124238	M-152T lämpömit. 0+250°C L65mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124239	M-152T lämpömit. 0+250°C L100mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124240	M-152T lämpömit. 0+250°C L150mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124241	M-152T lämpömit. 0+250°C L200mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124242	M-152T lämpömit. 0+250°C L250mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
124243	M-152T lämpömit. 0+250°C L300mm RST R $\frac{1}{2}$ "		